Kühler-frostschutz



Schützt ganzjährig vor Frost, Rost und Überhitzung.

C11 Kühlerfrostschutz pflegt alle Bauteile des Kühlsystems und ist für Alumotoren geeignet.

C11 Kühlerfrostschutz ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Qualitätsstandard: ASTMD 3306 · SAE J 1034



ALPINE C11 Kühlerfrostschutz Konzentrat

MITAN Mineralöl GmbH

Frostschutz bis - 36°C (MV 1:1 mit dest. H,O) Frostschutz bis - 24°C (MV 1:1,5 mit dest. H,O) Frostschutz bis - 18°C (MV 1:2 mit dest. H,O)

Konzentrat = vor dem Einsatz zu verdünnen!

Gebrauchsanweisung: Um den optimalen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen das Kühlsystem vollständig zu entleeren, zu spülen und mit C11 Kühlerschutzkonzentrat und Wasser im Verhältnis laut Tabelle zu befüllen. Herstellervorschriften und Einsatzkonzentration von mindestens 33% Vol. beachten. Eine Einsatzkonzentration von mindestens 50% Vol. wird ganzjährig empfohlen. Inhalt/Behälter gemäß lokaler Vorschriften Entsorgung zuführen.



Gefahrenhinweis:

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken schädigen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife

gründlich waschen.

Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise (Reaktion): Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt// anrufen. Enthält: Ethandiol (vgl. Glykol)

Teile Alpine C11	Teile Wasser	Frostsicher bis:
1	2	-18°C
1	1,5	-24°C
1	1	-36°C

Notrufnummer: 0049 (0)551/ 19240 Gift-Informationszentrum Nord (Göttingen) Auskunftgebender Bereich: Tel: 0049 (0)5462 - 747050

MITAN Mineralöl GmbH · 49577 Ankum · www.mitan-oil.de

MILAN

Art.Nr.:

